

NAN ® 1 Optimal pro contiene la combinación exclusiva de ingredientes que pueden apoyar la salud digestiva de tu paciente.

PROTEÍNA OPTIMIZADA OPTIPRO® HMO 2'FL Y B PROBIÓTICO L. CONFORTIS®



Puede apoyar la salud digestiva

Presentaciones disponibles



FARMACIAS



360 g 760 g 1.2 kg



AUTOSERVICIOS



400 g 800 g 1.5 kg



ABARROTERO





DE PRECIOS



Fórmula para lactantes con hierro y probióticos

La leche materna es el mejor alimento para los bebés y deberá continuarse por el mayor tiempo posible

De 0 a 6 meses



NWPB126

Ingredientes

Proteína de suero de leche de vaca desmineralizado OPTIPRO®, azúcares añadidos (lactosa), aceites vegetales (oleína de palma, palma kernel, canola, maíz y girasol alto oleico), leche descremada, citrato de calcio, lecitina de soya, aceite de pescado 0,25% (DHA), cloruro de potasio, HMO 0,23% (2'-O-fucosillactosa), L-fenilalanina, cloruro de magnesio, vitamina C (ascorbato de sodio), cloruro de sodio, aceite de Mortierella alpina 0,09% (ARA), fosfato de sodio, hidróxido de sodio, taurina, sulfato ferroso, L-histidina, inositol, sulfato de zinc, L-palmitato de ascorbilo, cultivos probióticos de Limosilactobacillus reuteri 0,01%, nucleótidos, vitamina E (DL-alfa tocoferol), vitamina B3 (niacina), vitamina B5 (ácido pantoténico), sulfato de cobre, L-carnitina, vitamina B1 (tiamina), vitamina A (acetato de retinol), ácido cítrico, vitamina B6 (piridoxina), sulfato de manganeso, vitamina B2 (riboflavina), yoduro de potasio, vitamina B9 (ácido fólico), vitamina K1 (fitomenadiona), selenato de sodio, biotina (H), vitamina D3 (colecalciferol) y vitamina B12 (cianocobalamina).

*CSS: Clave Sector Salud

Declaración Nutrimental

	Composición media	Por 100 kcal utilizables	Por 100 g de polvo	Por porci n reconstituida 4,297 g de f rmula y 30 ml de agua.
	Contenido Energético, kJ/kcal Hidratos de carbono disponibles, g Azúcares, g Azúcares Añadidos, g Lactosa, g Proteínas, g Grasas totales, g Grasas saturadas, g Grasas poliinsaturadas, g Acido linoleico, mg Acido linoleico, mg DHA, mg ARA, mg Grasas monoinsaturadas, g Grasas trans, mg Colesterol, mg Fibra dietética, g HMO	418 / 100 11,29 11,29 11,29 1,85 5,26 2,31 0,87 770,71 96,34 7,71 7,71 1,77 32,76 3,85 0,04	2 170 / 519 58,6 58,6 58,6 9,6 27,3 12 4,5 4000 500 40 40 9,2 170 20 0,19	93 / 22 2,52 2,52 2,52 2,52 0,41 1,17 0,52 0,19 171,88 21,49 1,72 1,72 0,4 7,3 0,86 0,01
	• 2'-O-Fucosillactosa, g Sodio, mg	0,04 34,68	0,19 180	0,01 7,73
V II V A II V I W	 Calcio, mg Fósforo, mg Hierro, mg Magnesio, mg Zinc, mg Potasio, mg Cloruros, mg Cobre, µg Selenio, µg Yodo, µg Manganeso, µg 	62,7 34,7 1,2 7,7 1 123,4 69,4 77,1, 2,9 22,2 17,4	325 180 6,2 40 5,3 640 360 400 15 115 90	14 7,7 0,27 1,7 0,23 27,5 15,5 17,2 0,64 4,9 3,9
S A N I W A T I >	 Vitamina A, µg **ER Tiamina (B1), µg Riboflavina (B2), µg Piridoxina (B6), µg 	86,8 106,1 154,3 63,6 11,6 0,27 1,4 7,7	7,5 80 5 4 450 550 800 330 60 1,4 7,5 40	0,32 3,4 0,21 0,17 19,3 23,6 34,4 14,2 2,6 0,06 0,32 1,7 0,56
	 Colina, mg Inositol, mg Taurina, mg Nucleótidos, mg Carnitina, mg 	2,5 19,3 13,5 6,8 2,3 1,5	100 70 35 12 7,8	4,3 3 1,5 0,52 0,34

Una medida= ~ 4,297 g de la fórmula a una onza (30 ml aprox.) de biberón preparado. Un litro= ~129 g de polvo + 900 ml de agua. Cada 100 kcal equivale a ~149,5 ml de producto listo para ser consumido.

Contiene: Leche, soya y aceite de pescado.

Información exclusiva para el profesional de la salud.

Marcas Registradas usadas bajo licencia de su titular, Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 353, 1800 Vevey, Suiza.






PREPARACIÓN

la rosca. Hiérvelos durante cinco minutos, escúrrelos y consérvalos tapados hasta el momento de uso.









5. Asegúrate que la cuchara esté seca y guárdala en la lata. Cierra la lata después de cada uso y guárdala en un lugar fresco y seco.



bien hasta que el polvo se disuelva. Checa la temperatura antes de alimentar al bebé.

TABLA	TABLA DE ALIMENTACIÓN						
-1.1	Cantidades por toma		No. de comidas por día				
Edad del bebé	Agua hervida en ml	Número de medidas	Fórmula	Otros alimentos			
1ra y 2da semana	90	3	6	-			
3ra y 4ta semana	120	4	5	-			
1 mes	150	5	5	-			
2 y 3 meses	180	6	5	-			
4 y 5 meses	210	7	5	-			
A partir del 6to mes cumplido	210	7	5	2-3~			

polvo que el indicado, puedes privar a tu bebé de una nutrición adecuada. Al contrario, si utilizas más polvo puedes provocarle una deshidratación. No cambies las proporciones sin consultar a tu profesional de la salud. A partir del 6º mes cumplido, la introducción paulatina de cereales está

Nota: Usa únicamente la medida incluida en este envase. Si utilizas menos

frecuentemente aconsejada. Además, verduras, frutas, carne y pollo pueden ser agregados progresivamente. Dado que las necesidades varían de un individuo a otro, consulta a tu profesional de la salud. Para mantener el número de cultivos probióticos vivos, el agua hervida se

debe enfriar a la temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.

Sigue las instrucciones exactamente. Recuerda tener siempre al bebé en brazos mientras lo alimentas. Un bebé que come solo puede atragantarse.

AVISO IMPORTANTE: Prepara sólo un biberón cada vez. Dalo inmediatamente.

ADVERTENCIA: El uso de agua sin hervir, el de biberones no hervidos o la reconstitución incorrecta del producto pueden ocasionar una enfermedad al bebé. No guarde biberones sin terminar, desecha los residuos.

debe hacerse bajo orientación médica.

El uso de este producto

mes después de abierta.

No se debe administrar el

contenido de esta lata un





La leche materna es el mejor alimento para los bebés y deberá continuarse por el mayor tiempo posible

recomendación de la Organización Mundial de la Salud de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, seguida de la introducción de alimentos complementarios nutritivos adecuados junto con la lactancia materna sostenida hasta los dos años de edad. También reconocemos que la lactancia materna no siempre es una opción para los padres. Recomendamos a los profesionales de la salud que informen a los padres sobre las ventajas de la lactancia materna.

NANHCP DIG210510