



NAN[®] 2 Optimal pro contiene la combinación exclusiva de ingredientes que pueden **apoyar la salud digestiva** de tu paciente.

PROTEÍNA OPTIMIZADA OPTIPRO[®]
HMO 2'FL Y
PROBIÓTICO L. CONFORTIS[®]

ETAPA **2** De 6 a 12 meses de edad

Puede apoyar la salud digestiva

Presentaciones disponibles

| FARMACIAS | AUTOSERVICIOS | MAYOREO ABARROTERO | CLUBES DE PRECIOS |
|---|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 230 g 360 g 760 g 1.2 kg | 400 g 800 g 1.5 kg | 320 g 720 g | 2.4 kg |

La leche materna es el mejor alimento para los bebés y deberá continuarse por el mayor tiempo posible

Fórmula de continuación con hierro y probióticos

De 6 a 12 meses

DHA

2' FL HMO

Proteína optimizada

Probióticos L. confortis[®]

hMo[®]

CSS* 14

LWPB042

Ingredientes

Proteína de suero de leche de vaca desmineralizado OPTIPRO[®], leche descremada, maltodextrina, aceites vegetales (oleína de palma, palma kernel, canola y maíz), azúcares añadidos (lactosa), citrato de calcio, lecitina de soya, fosfato dibásico de sodio, HMO 0,23% (2'-O-fucosilactosa), aceite de pescado 0,16% (DHA), fosfato de calcio, vitamina C (ascorbato de sodio), cloruro de potasio, cloruro de magnesio, cloruro de sodio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, fosfato de potasio, vitamina E (DL-alfa tocoferil acetato), cultivos probióticos de *Limosilactobacillus reuteri* 0,01%, palmitato de ascorbilo, vitamina B5 (ácido pantoténico), vitamina B3 (niacina), sulfato de cobre, vitamina B1 (tiamina), vitamina A (acetato de retinol), vitamina B6 (piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), concentrado de tocoferoles, vitamina B9 (ácido fólico), yoduro de potasio, sulfato de manganeso, vitamina K1 (fitomenadiona), biotina (H), selenato de sodio, vitamina D (colecalfierol) y vitamina B12 (cianocobalamina).

*CSS: Clave Sector Salud

Declaración Nutricional

| Composición media | Por 100 kcal utilizables | Por 100 g de polvo |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Contenido Energético, kJ/kcal | 419 / 100 | 2 095 / 500 |
| Hidratos de carbono disponibles, g | 12,2 | 61 |
| Azúcares, g | 9 | 45 |
| Azúcares añadidos, g | 8,7 | 43,5 |
| Lactosa, g | 8,7 | 43,5 |
| Proteínas, g | 2 | 10 |
| Grasas totales, g | 4,8 | 24 |
| Grasas saturadas, g | 2,14 | 10,7 |
| Grasas poliinsaturadas, g | 0,88 | 4,4 |
| • Ácido linoleico, mg | 700 | 3500 |
| • Ácido α-linolénico, mg | 86 | 430 |
| • DHA, mg | 7 | 35 |
| Grasas monoinsaturadas, g | 1,7 | 8,5 |
| Grasas trans, mg | 34 | 170 |
| Colesterol, mg | 3 | 15 |
| Fibra dietética, g | 0,04 | 0,19 |
| HMO: | | |
| • 2'-O-Fucosilactosa, g | 0,04 | 0,19 |
| Sodio, mg | 48 | 240 |
| • Calcio, mg | 108 | 540 |
| • Fósforo, mg | 68 | 340 |
| • Hierro, mg | 1,4 | 7 |
| • Magnesio, mg | 7,6 | 38 |
| • Zinc, mg | 1 | 5,1 |
| • Potasio, mg | 130 | 650 |
| • Cloruros, mg | 62 | 310 |
| • Cobre, µg | 70 | 350 |
| • Selenio, µg | 2,4 | 12 |
| • Yodo, µg | 30 | 150 |
| • Manganeso, µg | 14 | 70 |
| • Vitamina E (alfa tocoferol), mg *ET | 1,7 | 8,7 |
| • Vitamina C (Ac. ascórbico), mg | 16 | 80 |
| • Ac. Pantoténico (B5), mg | 1,3 | 6,5 |
| • Niacina (B3), mg | 0,82 | 4,1 |
| • Vitamina A, µg **ER | 96 | 480 |
| • Tiamina (B1), µg | 180 | 900 |
| • Riboflavina (B2), mg | 180 | 900 |
| • Piridoxina (B6), µg | 90 | 450 |
| • Ácido fólico (B9), µg | 21 | 105 |
| • Cianocobalamina (B12), µg | 0,18 | 0,9 |
| • Vitamina D, µg | 1,8 | 8,9 |
| • Vitamina K1, µg | 8,8 | 44 |
| • Biotina (H), µg | 3,3 | 16,5 |

Una medida = ~ 4,67 g de la fórmula a una onza (30 ml aprox.) de biberón preparado.
 Un litro = ~134 g de polvo + 900 ml de agua. Cada 100 kcal equivale a ~149,3 ml de producto listo para ser consumido.
 * mg ET = Equivalente de tocoferol. ** µg ER = Equivalente de retinol. • Nutrimientos adicionados.

Contiene: Leche, soya y aceite de pescado.

Información exclusiva para el profesional de la salud.

Marcas Registradas usadas bajo licencia de su titular, Sociéte des Produits Nestlé S.A., Case Postale 353, 1800 Vevey, Suiza.

PREPARACIÓN

- Lava tus manos.**
- Lava bien el biberón, el chupón y la rosca. Hiérvelos durante cinco minutos, escúrrelos y consérvalos tapados hasta el momento de uso.**
- Hierva agua potable durante cinco minutos, déjala entibiar. En caso de no contar con ésta, se podrá utilizar agua purificada a temperatura ambiente.**
- Estrictamente consulta la tabla de alimentación. Primero vierte el agua en el biberón. Después, añade el polvo usando solo la cuchara proporcionada, cuidando nivelar el polvo extra.**
- Asegúrate que la cuchara esté seca y guárdala en la lata. Cierra la lata después de cada uso y guárdala en un lugar fresco y seco.**
- Tapa el biberón, agítalo bien hasta que el polvo se disuelva. Revisa la temperatura antes de alimentar al bebé.**

TABLA DE ALIMENTACIÓN

| Edad del bebé | Cantidades por toma | | No. de comidas por día | |
|---|---------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| | Agua hervida en ml | Número de medidas | Fórmula | Otros alimentos |
| 6 ^o mes | 210 | 7 | 5 | - |
| Desde el 7 ^o mes en adelante | 210 | 7 | 3-4 | 1-2 [~] |

Nota: Usa únicamente la medida incluida en este envase. Si utilizas menos polvo que el indicado, puedes privar a tu bebé de una nutrición adecuada. Al contrario, si utilizas más polvo puedes provocarle una deshidratación. No cambies las proporciones sin consultar a tu profesional de la salud.

~A partir del 6^o mes cumplido, la introducción paulatina de cereales está frecuentemente aconsejada. Además, verduras, frutas, carne y pollo pueden ser agregados progresivamente. Dado que las necesidades varían de un individuo a otro, consulta a tu profesional de la salud.

Para mantener el número de cultivos probióticos vivos, el agua hervida se debe enfriar a la temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.

AVISO IMPORTANTE: Prepara sólo un biberón cada vez. Dalo inmediatamente. Sigue las instrucciones exactamente. Recuerda tener siempre al bebé en brazos mientras lo alimentas. Un bebé que come solo puede atragantarse.

ADVERTENCIA: El uso de agua sin hervir, el de biberones no hervidos o la reconstrucción incorrecta del producto pueden ocasionar una enfermedad al bebé. No guarde biberones sin terminar, desecha los residuos.

El uso de este producto debe hacerse bajo orientación de un profesional de la salud (médico o nutriólogo).

No se debe administrar el contenido de esta lata un mes después de abierta.



La leche materna es el mejor alimento para los bebés y deberá continuarse por el mayor tiempo posible

NOTA IMPORTANTE: Creemos que la lactancia materna es el comienzo nutricional ideal para los bebés, ya que la leche materna proporciona una dieta equilibrada y protección contra enfermedades para el bebé. Apoyamos plenamente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, seguida de la introducción de alimentos complementarios nutritivos adecuados junto con la lactancia materna sostenida hasta los dos años de edad. También reconocemos que la lactancia materna no siempre es una opción para los padres. Recomendamos a los profesionales de la salud que informen a los padres sobre las ventajas de la lactancia materna. Si los padres consideran no amamantar, los profesionales de la salud deben informarles que tal decisión puede ser difícil de revertir y que la introducción de la alimentación parcial con biberón reducirá el suministro de leche materna. Los padres deben considerar las implicaciones sociales y financieras del uso de fórmula infantil. A medida que los bebés crecen a ritmos diferentes, los profesionales de la salud deben aconsejar sobre el momento adecuado para que el bebé comience a comer alimentos complementarios. La fórmula para lactantes y los alimentos complementarios siempre deben prepararse, usarse y almacenarse según las instrucciones de la etiqueta para evitar riesgos para la salud del bebé.

* Ver: Código internacional sobre la comercialización de los sustitutos de la leche materna, adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud en su Resolución AMS 31.22, Mayo 1981.

NANHCP DIG210510

Información exclusiva para el profesional de la salud.

Marcas Registradas usadas bajo licencia de su titular, Sociéte des Produits Nestlé S.A., Case Postale 353, 1800 Vevey, Suiza.